

《广济方》辑校(十六)

医史文献研究室 郭洪耀 张海凌

〔六〕

〔原文〕 疗妇人乳无汁方。

以母猪蹄四枚，治如食法，以水二斗，煮取一斗，去蹄。土瓜根、通草、漏芦各三两，以汁煮。取六升，去滓，内葱白、豉，如常法，著少米煮作稀葱豉粥，食之。食了或身体微微热，有少许汗佳。乳未下，更三两剂。甚验。

《外台》卷三十四

(本方又见于《崔氏方》。)

〔七〕

〔原文〕 疗乳痈大坚硬，赤紫色，衣

①不得近，痛不可忍方②。

大黄③ 芍药④ 枳实 马蹄炙令黄⑤等分⑥

右四味，捣散⑦。酒⑧服⑨方寸⑩匕。

覆⑪取⑫汗，当⑬睡著，觉后肿处散⑭不痛，经宿乃消，百无失一，明晨更服一匕⑮。忌冲风、热食⑯。

《外台》卷三十四

(本方又见于《千金》卷二十三、《翼方》卷五、《总录》卷第一百二十八。)

10 《华佗救卒病方》

《华佗救卒病方》亦不见历代史志书目所记，检《本草纲目》、《医方类聚》中引录有部分佚文。范行准在《两汉三国南北朝隋唐医方简录》中云：“《华佗救卒病方》，《本草汇言》又有《华佗救急方》，疑与《危病方》并从《华佗方》中析出者。”此说可参。

11 《华佗老子五禽六气诀》

此书首载《宋史·艺文志》，云：“华佗耳子五禽六气诀一卷。”检《道藏》收录有《太上耳君养生诀》一书，发“华佗授广陵吴普”，其内容有：五禽第一、服气吐纳六气第二、养生真诀第三，又有服气诸诀，疑即此书。清·侯康《补后汉书艺文志》著录有《华佗五禽术》、清·姚振宗《后汉书艺文志》著录有《华佗五禽诀》，盖均从《华佗传》华佗授吴普五禽戏附会而来。又曾朴《补后汉书艺文志并考》亦云：“《华佗耳子五禽六气诀》，《宋志》一卷。按《录霄宫目录》载《太上耳君养生诀注》，华佗授广陵吴普，即此。”从其书名分析，疑是道家所为。

12 《华佗外科方》

《华佗外科方》首见于《医藏书目》，未见其它文献记载，今无传本，亦无佚文可考，疑是后人伪托之作。

13 《青囊方》

《古今医统大全·采摭诸书》云“青囊方”，魏华佗，得异人授受，今亡之。”又《补后汉书艺文志》著录有《青囊书》一卷，盖二者均从《三国演义》附会而来。

14 《华佗书》

《华佗书》此为《补后汉书艺文志》所记，盖亦从范书、陈书《华佗传》狱中焚书附会而来，“华佗书”乃笼统之名，其究竟所烧何书，实不可考。

观上所述“华佗佚书”十四种，不外以下几种情况：或华佗狱中焚书之遗，或为门弟稟受乃师遗意而辑，或传人辑集华氏佚方佚论而成，或华佗学派医家、所撰，或纯属后人伪托之作。其书不同，情况各异，而各书之中往往又真偽杂揉，何真何伪，书既亡佚，实难确考，略述梗概而已。

〔校勘〕

- ①衣：《千金》作“手”。
- ②：《总录》此前有“大黄散”三字，《外台》、《千金》、《千金翼》似脱，当据补。
- ③大黄：《总录》此后有“剉炒”二字。
- ④芍药：《总录》此后有“剉炒”二字。
- ⑤炙令黄：《千金》无；《翼方》作“炙”；《总录》此后有“焦”字。
- ⑥等分：《总录》作“各一两”。
- ⑦捣散：《千金》作“下筛”；《翼方》作“捣筛为散”；《总录》作“捣罗为散”。
- ⑧酒：《总录》作“以温酒调下”。
- ⑨服：《总录》此前有“每”字。
- ⑩方寸：《总录》作“二钱”。
- ⑪覆：《总录》作“衣盖”。义同。
- ⑫取：《总录》作“出”。
- ⑬当：《总录》作“若”。
- ⑭散：《总录》无。
- ⑮一匕：《总录》作“无不差者”。
- ⑯忌冲风、热食：《千金》、《翼方》、《总录》俱无。

〔八〕

〔原文〕 治产后血晕，闷不识人，神言鬼语，气急欲绝。

芍药 甘草各一两 丹参四分，并咬咀
生地黄汁一升 生姜汁 白蜜各一合

右，水二升，先煎前三味，取八合，下地黄、生姜汁、蜜。分为两服。

《妇人良方》卷之十八

〔原文〕 疗产后血晕，心①闷，不识人，或神言鬼语②，气欲绝③。

荷叶二枚炙④ 蒲黄一⑤两 甘草二两炙⑥ 白蜜一⑦匙 地黄汁半升⑧

右五味⑨，切⑩。以水三升⑪，煮取一升⑫，绞⑬去滓，下⑭蒲黄⑮、蜜、地黄汁，暖服⑯，立差止⑰。

《外台》卷三十四

（本方又见于《妇人良方》卷之十八、《圣惠方》卷第八十。）

〔校勘〕

- ①心：《圣惠方》作“烦”。
- ②神言鬼语：《圣惠方》作“狂言乱语”。义同。
- ③方：《圣惠方》此前有“荷叶散”三字，《外台》似脱，当据补。
- ④二枚炙：《圣惠方》作“三片”。
- ⑤一：《圣惠方》作“二”。
- ⑥炙：《妇人良方》无；《圣惠方》此后有“微赤剉”三字。
- ⑦一：《圣惠方》作“半”。
- ⑧半升：《圣惠方》作“一合”。
- ⑨五味：《妇人良方》无；《圣惠方》作“件药”。
- ⑩切：《妇人良方》作“切细”；《圣惠方》作“捣筛为散”。
- ⑪三升：《圣惠方》作“一中盏”，“每服三钱”。
- ⑫煮取一升：《圣惠方》作“煎至五分”。
- ⑬绞：《圣惠方》无。
- ⑭下：《妇人良方》、《圣惠方》俱作“入”。
- ⑮蒲黄：《圣惠方》捣散入药，不后下。
- ⑯暖服：《圣惠方》作“更煎三五沸”，“不计时候温服”。
- ⑰立差止：《妇人良方》作“立愈”，义同；《圣惠方》无。
- 〔原文〕 又疗产后心闷，血气冲上，血晕，羚羊角散方。

取羚羊角一枚，烧成灰末。以东流水服方寸匕。若未差，更服差。

《外台》卷三十四

〔九〕

〔原文〕 疗产后心胸中①烦闷，血气涩②，肋下妨不能食③方④。

生地黄汁一升⑤ 当归一两末⑥ 生姜汁三合⑦ 酒⑧五合⑨ 童子小便二升⑩ 右五味⑪，和煎三四沸⑫，去滓⑬。分服⑭，一日令尽，间食服⑮。

《外台》卷三十四。

（本方又见于《医心方》卷二十三、《总录》卷第一百六十三。）

〔校勘〕

①中：《总录》无。

②涩：《总录》作“不利”。

③妨不能食：《总录》作“胀满”。

④方：《总录》此前有“地黄饮”三字，《外台》、《医心方》似脱，当据补。

⑤一升：《总录》作“二盏”。

⑥末：《总录》此前有“切焙捣”三字。

⑦三合：《医心方》作“五合”；《总录》作“半盏”。

⑧酒：《医心方》作“清酒”。

⑨五合：《总录》作“半盏”。

⑩童子小便二升：《医心方》无；《总录》将“二升”作“一盏”，此后并有“人参捣末一两”六字。

⑪五味：《医心方》无；《总录》作

“六味”，另有“人参”一味。

⑫和煎三四沸：《总录》作“将四汁相和，每服用汁半盏，水半盏，入当归、人参末各半钱，同煎至七分”。

⑬去滓：《总录》无。

⑭合服：《医心方》作“温血五合服之”；《圣济总录》作“空心日午临卧温服”。

⑮一日令尽，间食服：《医心方》作“中间进少食”；《总录》无。

〔原文〕 又血气烦闷①方。

取生藕捣，绞取②汁。饮③一④升⑤。未定，更饮，差止⑥。竹沥亦得⑦。

《外台》卷三十四

（本方又见于《千金》卷二、《妇人良方》卷之二十、《圣惠方》卷第七十九。）

〔校勘〕

①气血烦闷：《千金》本方治证作“产后下血不尽，烦闷腹痛”；《圣惠方》作“产后虚劳，心热烦闷，不识人”。

②捣，绞取：《妇人良方》无。

③饮：《圣惠方》此前有“暖”字。

④一：《妇人良方》、《千金》俱作“二”。

⑤升：《圣惠方》作“小盏”。

⑥未定，更饮，差止：《妇人良方》作“甚效”；《千金》作“甚验”；《圣惠方》作“频频服之”。

⑦竹沥亦得：《千金》、《圣惠方》俱无。

欢迎订阅

欢迎投稿