

# 中医药治疗糖尿病周围神经病变近况

刘欣

关键词:糖尿病周围神经病变;中医药;临床研究

中图分类号:R587.2 文献标识码:A 文章编号:1005-7145(2003)01-0053-02

糖尿病性周围神经病变是糖尿病三大并发症之一,其发病率占糖尿病患者的60%~90%<sup>[1]</sup>,中医对本证的治疗,在控制症状、改善客观指标及远期疗效等方面具有一定的优势,现就中医药治疗糖尿病周围神经病变的近况综述如下。

## 1 中药治疗

**1.1 益气活血** 李思宁<sup>[2]</sup>以黄芪、当归、杏仁、赤芍等。结果:显效7例,有效4例,无效1例。吴长福<sup>[3]</sup>用黄芪、川芎、丹参、红花、赤芍。治疗30例,结果显效10例,有效16例,无效4例,总有效率为86.7%。强茗<sup>[4]</sup>用加味补阳还五汤治疗60例,药用黄芪、桂枝、赤芍、白芍等。结果显效29例,有效24例,无效7例,总有效率为88.3%。高爱爱<sup>[5]</sup>用消渴通络饮治疗糖尿病末梢神经病变52例,基本方组成:黄芪30g,生地15g,丹参30g,川芎10g,地龙10g,水蛭6g,全蝎3g,木瓜15g,当归15g,牛膝15g。结果:显效23例,有效26例,无效3例,总有效率为94.23%。

**1.2 益气养阴** 周开<sup>[6]</sup>用益气养阴活血法治疗33例,方用炙黄芪、太子参、北沙参、麦门冬等。对照组24例用西药维生素进行疗效观察,结果治疗组总有效率达93.94%,对照组为54.17%。姜希才<sup>[7]</sup>用黄芪20g,太子参15g,葛根10g,天花粉20g,山茱萸12g,生地15g,麦门冬10g,玄参12g,丹参20g,鸡血藤30g,当归12g,川芎10g,红花10g,水蛭10g。治疗82例,结果总有效率86.5%,封娟霞<sup>[8]</sup>用生地、白芍、沙参、黄芪、牛膝、牡丹皮、没药等。治疗56例,结果症状完全消失28例,显著缓解为24例,症状无明显改变4例。

**1.3 清热通络** 余绍清<sup>[9]</sup>用自拟养阴活络汤治疗39例,药物组成为:沙参、麦门冬、天花粉、生地、僵蚕等。对照组用维生素、芬必得等治疗38例。结果:治疗组显效30例,有效8例,无效1例,总有效率为97.4%;对照组显效23例,有效7例,无效8例,总有效率为78.9%。

**1.4 单味药提取物** 郭盛<sup>[10]</sup>用灯盏花注射液治疗90例,将云南灯盏花注射液50mL于生理盐水250mL中静滴,对照组用西药维生素进行疗效观察,结果两组总有效率之比为91%:55%。徐承楠<sup>[11]</sup>用黄芪注射液治疗35例,将黄芪注射液40~60mL溶于生理盐水250~500mL内静脉滴注,对照组用维生素药物进行疗效观察,结果治疗组有效率与显效率分别为19%、81%,对照组有效率与显效率分别为20%、40%,两组

总有效率及显效率有非常显著差异( $P<0.01$ )。朱姝<sup>[12]</sup>用葛根素注射液,治疗组33例采用葛根素注射液500mg加0.9%生理盐水250mL静点,对照组采用丹参注射液20mL加0.9%生理盐水250mL静点,结果治疗组治愈9例,显效18例,有效4例,无效2例,总有效率93.93%;对照组治愈3例,显效17例,有效5例,无效7例,总有效率78.13%。

**1.5 化湿降浊** 张广德<sup>[13]</sup>用鸡鸣散加味治疗18例,基本方:苏叶、槟榔、陈皮等。结果应用中药前后症状和体征均有不同程度的减轻,取得了较满意的疗效。

## 2 针刺及针药结合治疗

俞锦芳<sup>[14]</sup>针刺治疗,针刺组42例取曲池、外关、合谷、环跳、足三里、阳陵泉、解溪、内庭。对照组36例用维生素药物进行疗效观察,治疗结果:针刺组显效22例,有效14例,无效6例,总有效率85.7%;对照组显效3例,有效7例,无效26例,总有效率27.8%。郑蕙田<sup>[15]</sup>采用针刺和雪莲注射液相结合治疗49例,针刺选穴为:胸7夹脊、肾俞、环跳和气海、关元、三阴交,两组主穴交替使用,起针后用雪莲注射液2mL注射于胸7夹脊和损伤神经支配区域的穴位,对照组采用日本产的甲钴胺片口服,结果针刺组的神经传导速度有明显改善,疗效针刺组明显好于对照组。

## 3 中西药结合治疗

黄德弘<sup>[16]</sup>等用低强度激光血管内照射,结合川芎嗪静脉滴注治疗56例,对照组用山茱萸碱及川芎嗪注射液进行疗效观察,结果治疗组显效41例,有效12例,无效3例,总有效率为94.64%,对照组显效11例,有效15例,无效12例,总有效率为68.42%。李明瑞<sup>[17]</sup>采用中西医结合治疗本证47例,中药用生黄芪、麦门冬、生地、黄连、当归等。同时采用低能量激光血液辐照及西药弥可保治疗,对照组只服用弥可保。结果治疗组总有效率为93.6%,对照组为56.7%。

## 4 其他中医疗法

朱志坚<sup>[18]</sup>运用中医推拿按揉胰俞、三阴交等穴,推擦背部膀胱经,以调整阴阳,通利血脉,也获得较好疗效。

## 参考文献:

- [1] 吴长福.从气血论治糖尿病性周围神经病变30例[J].辽宁中医杂志 2000 27(6):256.
- [2] 李思宁.益气活血法治疗糖尿病周围神经病变12例[J].湖北中医杂志 2000 22(6):19.
- [3] 吴长福.从气血论治糖尿病性周围神经病变30例[J].辽宁中医杂志 2000 27(6):256.
- [4] 强茗.加味补阳还五汤治疗糖尿病周围神经病变临床观察[J].四

作者单位:300110 天津市黄河医院

作者简介:刘欣(1968-),女,主治医师,从事中医内科临床工作。

川省卫生管理干部学院学报 2000,19(1):50.

- [5] 高爱爱.消渴通络饮治疗糖尿病末梢神经病变 52 例[J].北京中医, 2000,17(6):19.
- [6] 周开.益气养阴活血法治疗糖尿病性周围神经病变[J].辽宁中医学院学报 2000,2(1):26
- [7] 姜希才,吴湘华.益气养阴活血法治疗糖尿病周围神经病变 26 例[J].吉林中医药 2000,20(2):24.
- [8] 封娟霞,赵素霞,李冬梅.滋阴益气祛瘀法治疗糖尿病周围神经病变 26 例[J].中医药信息 2000,13(2):29.
- [9] 余绍清.养阴活络汤治疗糖尿病神经病变 39 例[J].湖南中医杂志, 2000,16(1):28.
- [10] 郭盛.云南灯笼花治疗糖尿病多发性末梢神经病变 90 例[J].广东医学 2000,21(6):477.
- [11] 徐承锦.黄芪注射液静滴治疗糖尿病性周围神经病变[J].现代康复,

2000,4(6):477.

- [12] 朱妹.葛根素注射液治疗糖尿病周围神经病变观察[J].长春中医学院学报 2000,16(1):24.
- [13] 张广德.鸡鸣散加味治疗糖尿病周围神经病变 18 例[J].中国研究, 1999,12(4):14.
- [14] 俞锦芳.针刺治疗糖尿病性周围神经病变临床研究[J].中国针灸, 2000,20(4):203.
- [15] 郑蕙田.针刺补肾通络法对糖尿病周围神经病变神经传导速度的影响[J].上海中医药大学学报 2000,14(2):58.
- [16] 黄德弘,叶绍伟,庆方.等.激光加川芎嗪治疗糖尿病性周围神经病变的临床观察[J].中国中西医结合杂志 2000,20(8):620.
- [17] 李明瑞,王暴魁,王湘.中西医结合治疗糖尿病周围神经病变 47 例[J].中国中西医结合杂志,1999,19(6):469.
- [18] 朱志坚.推拿治疗糖尿病并发症 7 例[J].江苏中医,1997,18(4):35.

(收稿日期 2001-11-27)

# 中医药外治法治疗宫颈糜烂临床研究概述

江 畔

关键词:宫颈糜烂;中医外治法;临床应用

中图分类号:R711.32 文献标识码:A 文章编号:1005-7145(2003)01-0054-02

宫颈糜烂属中医“带下病”范畴,为已婚妇女常见病,中医药外治法直接作用于病灶,起效快,效果好。笔者总结近几年国内中医外治法治疗宫颈糜烂的相关报道,现报告如下。

## 1 临床应用

王氏<sup>[1]</sup>用复方鱼鳞粉(鱼鳞粉 200 g,黄连、炉甘石各 50 g,牛黄 10 g)均匀撒于糜烂面,1 次/d,5 次为 1 个疗程,共治疗 50 例,1~2 个疗程后治愈 42 例,总有效率为 96%。张氏<sup>[2]</sup>用清宫散(黄连、五味子、儿茶、白矾、血竭、滑石粉)分研细末,扑涂患处,7 次为 1 个疗程,治疗宫颈糜烂 319 例,痊愈 296 例,其中 1 个疗程 87 例,2 个疗程 112 例,3 个疗程 97 例,好转 19 例,无效 4 例。黄氏<sup>[3]</sup>用中药治疗重度宫颈糜烂,(轻粉、黄柏、冰片、乌梅)撒于糜烂处,每次用药 0.5~1 g,15~20 次为 1 个疗程,共治疗 62 例,痊愈 55 例,显效 4 例,好转 3 例。曹氏<sup>[4]</sup>用糜烂粉(黄柏、黄连、乳香、没药等)均匀喷撒在宫颈糜烂面,每周 2 次,4 次为 1 个疗程。治疗 550 例,痊愈 493 例,无效 20 例。郭氏<sup>[5]</sup>用黄连素片和等量乌贼细末混合隔日喷患处,1 次,5 次为 1 个疗程。治疗 298 例,I、II 度 1 个疗程治疗,III 度 2~3 个疗程,有效率为 98%。李氏<sup>[6]</sup>用宫颈 I 号(红粉、血竭、朱砂、冰片、麝香)治疗宫颈糜烂,涂于患处,1 次/d,7 d 为 1 个疗程,治疗 101 例,痊愈 78 例,总有效率为 90%。李氏<sup>[7]</sup>自拟珠黛粉治疗宫颈糜烂 338 例,(珍珠、血竭、象皮、冰片、青黛、黄柏)将药粉喷涂患处,隔日 1 次,7 d 为 1 个

疗程,治愈 163 例,好转 45 例,总有效率为 96.15%。石氏<sup>[8]</sup>用蒙药嘎木珠尔(冰片、银珠、雄黄、麝香、朱砂等)研末喷撒患处,治疗 40 例,痊愈 30 例,总有效率为 97.5%。蔡氏<sup>[9]</sup>用催脱钉(山慈菇、枯矾、砒霜、麝香等)3~5 d 上药 1 次,连续 2~3 次,待组织凝固坏死后,改用玉红膏隔日上药 1 次,治疗 31 例,全部治愈。刘氏<sup>[10]</sup>用虎蜂膏(虎杖、露蜂房、白及)浸棉球敷患处,1 次/d,10 次为 1 个疗程,治疗 58 例,治愈 42 例,好转 14 例,无效 2 例。刘氏<sup>[11]</sup>自拟克糜散(煅炉甘石、苦参、蛇床子、黄连)涂于糜烂处,隔日 1 次,10 次为 1 个疗程,治疗 68 例,痊愈 46 例,总有效率为 94.1%。姚氏<sup>[12]</sup>用多花野牡丹 2 000 g,加水煎 2 次,浓缩至 200 mL,棉球浸药贴敷患处,1 次/d,10 d 为 1 个疗程,治疗 300 例,痊愈 200 例,好转 38 例。李氏<sup>[13]</sup>将大黄、黄柏、紫草、地榆等制成黄龙栓,每枚含药 4 g,阴道给药,1 枚/d,10 次为 1 个疗程,治疗 38 例,痊愈 13 例,无效 3 例。何氏<sup>[14]</sup>用宫颈安(血竭、蚤休、麝香、蛇胆、牛黄)研细末,用紫草膏为栓,阴道给药,5 次为 1 个疗程,疗程之间隔 5 d,治疗 172 例,痊愈 134 例,好转 38 例。陆氏<sup>[15]</sup>用西瓜霜(西瓜霜、黄连、黄芩、黄柏等)喷涂宫颈糜烂面,隔日 1 次,治疗 38 例,痊愈 68 例,总有效率为 95.3%。高氏<sup>[16]</sup>自制麝香消糜散(麝香、枯矾、乳香、没药、血见愁等)喷涂患处,每 3 d 上药 1 次,3 次为 1 个疗程,360 例患者治愈 348 例,显效 12 例,总有效率为 100%。杨氏<sup>[17]</sup>用宫颈丸(乳香、没药、硼砂、儿茶、雄黄、血竭、明矾等)4 d 1 粒,12 d 为 1 个疗程,治疗宫颈糜烂 874 例,治愈 712 例,总有效率为 98.6%。余氏<sup>[18]</sup>自制宫颈炎丸(乳香、没药、硼砂、蛇床子、明矾等)阴道深部给药,1 丸/次,

作者单位:300193 天津中医学院

作者简介:江畔(1964-),女,主治医师。