川省卫生管理干部学院学报 2000,19 (1)50.

- [5] 高爱爱.消渴通络饮治疗糖尿病末梢神经病变 52 例[J].北京中医, 2000.17 6):19.
- [6]周 开.益气养阴活血法治疗糖尿病性周围神经病变[J].辽宁中医学院学报 2000 2 (1) 26
- [7] 姜希才,吴湘华.益气养阴活血法治疗糖尿病周围神经病变 26 例[[].吉林中医药 2000 20 2) 24.
- [8] 封娟霞 赵素霞 李冬梅.滋阴益气祛瘀法治疗糖尿病周围神经病 变 26 例[[].中医药信息 2000 ,13 (2) 29.
- [9] 余绍清.养阴活络汤治疗糖尿病神经病变 39 例[J].湖南中医杂志, 2000.16 (1) 28
- [10]郭 盛.云南灯盏花治疗糖尿病多发性末梢神经病变 90 例[J].广东 医学 2000 21 6) 477.
- [11]徐承锦.黄芪注射液静滴治疗糖尿病性周围神经病变[[].现代康复,

2000 4 6 ) 477.

- [12]朱 姝.葛根素注射液治疗糖尿病周围神经病变观察[J].长春中医学院学报 2000,16 (1)24.
- [13] 张广德.鸡鸣散加味治疗糖尿病周围神经病变 18例[J].中国研究, 1999 12 (4) 14.
- [14] 俞锦芳.针刺治疗糖尿病性周围神经病变临床研究[J].中国针灸, 2000 20 (4) 203.
- [15] 郑蕙田. 针刺补肾通络法对糖尿病周围神经病变神经传导速度的 影响III.上海中医药大学学报 2000 14 2)58.
- [16] 黄德弘 叶绍伟 庆 方 等.激光加川芎嗪治疗糖尿病性周围神经病变的临床观察[[].中国中西医结合杂志 2000 20 8) 520.
- [17] 李明瑞, 王暴魁, 王湖.中西医结合治疗糖尿病周围神经病变 47 例[[].中国中西医结合杂志 [1999] [198] [469.
- [18] 朱志坚.推拿治疗糖尿病并发症7例[].江苏中医 1997 18 (4) 35. (收稿日期 2001-11-27)

# 中医药外治法治疗宫颈糜烂临床研究概述

汀 畔

关键词:宫颈糜烂;中医外治法;临床应用

中图分类号:R711.32 文献标识码:A 文章编号:1005 - 7145 (2003 )01-0054-02

宫颈糜烂属中医"带下病"范畴,为已婚妇女常见病,中医药外治法直接作用于病灶,起效快,效果好。笔者总结近几年国内中医外治法治疗宫颈糜烂的相关报道,现报告如下。

#### 1 临床应用

王氏四用复方鱼鳞粉 (鱼鳞粉 200 g,黄连、炉甘石各 50 g,牛黄 10 g)均匀撒于糜烂面,1次/d,5次为1个疗程, 共治疗 50 例 ,1~2 个疗程后治愈 42 例 , 总有效率为 96%。张 氏四用清宫散(黄连、五味子、儿茶、白矾、血竭、滑石粉)分研 细末,扑涂患处,7次为1个疗程,治疗宫颈糜烂319例,痊 愈 296 例 其中 1 个疗程 87 例 2 个疗程 112 例 3 个疗程 97例, 好转 19 例 ,无效 4 例。黄氏图用中药治疗重度宫颈糜烂 , (轻 粉、黄柏、冰片、乌梅)撒于糜烂处,每次用药0.5~1 g,15~20 次为 1 个疗程,共治疗 62 例,痊愈 55 例,显效 4 例,好转 3例。曹氏Ҹ用糜烂粉 (黄柏、黄连、乳香、没药等均匀喷撒在 宫颈糜烂面,每周2次,4次为1个疗程。治疗550例,痊愈 493 例 .无效 20 例。郭氏『用黄连素片和等量乌贼细末混合隔 日喷患处 1 次 5 次为 1 个疗程。治疗 298 例 , Ⅰ、Ⅱ 度 1 个疗 程治疗 ,Ⅲ度 2~3 个疗程 ,有效率为 98%。李氏6用宫颈 1号 (红粉、血竭、朱砂、冰片、麝香)治疗宫颈糜烂,涂于患处, 1次/d7d为1个疗程,治疗101例,痊愈78例,总有效率为 90%。李氏四自拟珠黛粉治疗宫颈糜烂 338 例, 珍珠、血竭、象 皮、冰片、青黛、黄柏)将药粉喷涂患处,隔日1次7d为1个

疗程,治愈163例,好转45例,总有效率为96.15%,石氏图用 蒙药嗄术珠尔(冰片、银珠、雄黄、麝香、朱砂等)研末喷撒患 处,治疗40例,痊愈30例,总有效率为97.5%。蔡氏門用催脱 钉 (山慈菇、枯矾、砒霜、麝香等 )3~5 d 上药 1 次 ,连续 2~3 次 , 待组织凝固坏死后,改用玉红膏隔日上药1次,治疗31例, 全部治愈。刘氏[10]用虎蜂膏(虎杖、露蜂房、白及)浸棉球敷 患处 ,1 次/d ,10 次为 1 个疗程,治疗 58 例,治愈 42 例,好 转 14 例 ,无效 2 例。刘氏凹自拟克糜散 /煅炉甘石、苦参、蛇床 子、黄连)涂于糜烂处,隔日1次,10次为1个疗程,治疗68例, 痊愈 46 例 ,总有效率为 94.1%。姚氏四用多花野牡丹 2 000 g , 加水煎 2 次 ,浓缩至 200 mL ,棉球浸药贴敷患处 ,1 次/d ,10 d 为 1 个疗程,治疗 300 例,痊愈 200 例,好转 38 例。李氏間将 大黄、黄柏、紫草、地榆等制成黄龙栓,每枚含药4g,阴道给 药 ,1 枚/d ,10 次为 1 个疗程 ,治疗 38 例 ,痊愈 13 例 ,无效 3例。何氏鬥用宫颈安(血竭、蚤休、麝香、蛇胆、牛黄)研细末, 用紫草膏为栓,阴道给药5次为1个疗程,疗程之间隔5d, 治疗 172 例,痊愈 134 例,好转 38 例。陆氏四用西瓜霜 (西瓜 霜、黄连、黄芩、黄柏等)喷涂宫颈糜烂面,隔日1次,治疗 38 例,痊愈 68 例,总有效率为 95.3%。高氏[16]自制麝香消糜散 (麝香、枯矾、乳香、没药、血见愁等)喷涂患处,每3 d上药 1 次 3 次为 1 个疗程 360 例患者治愈 348 例 ,显效 12 例 ,总 有效率为 100%。杨氏四用宫颈丸 (乳香、没药、硼砂、儿茶、雄 黄、血竭、明矾等 )4 d 1 粒 ,12 d 为 1 个疗程 ,治疗宫颈糜烂 874 例 治愈 712 例 总有效率为 98.6%。余氏[18]自制宫颈炎丸

(乳香、没药、硼砂、蛇床子、明矾等)阴道深部给药,1丸/次,

15 d 上药 1 次 ,治疗 153 例 ,痊愈 115 例 ,有效 37 例。孙氏<sup>19</sup> 自拟宫颈丸 (天花粉 ,穿心莲、苦参、血竭等 )制成胶囊 ,每晚临睡前阴道给药 2 粒 ,7 d 为 1 个疗程 ,治疗 1~2个疗程 ,327 例痊愈 22 例 ,总有效率为 94.5%。胡氏<sup>19</sup>用阴道浸润法治疗宫颈糜烂 42 例 ,《红藤、生地、乌梅、黄柏、赤芍等 )水煎 ,浓缩至 200 mL ,冲洗阴道 ,保留 20 min ,1 次/d ,5 d 为 1 个疗程 ,治愈 35 例 ,好转 5 例 ,无效 2 例。

## 2 小结

中医外治疗法可避免其他物理疗法引起的阴道出血、感染、瘢痕性宫口狭窄等不良反应,通过涂敷外治,药物可直达病所,疗程短,疗效好,连续用药没有副作用,治愈后宫颈弹性好,无瘢痕,特别适用有生育要求的患者。

### 参考文献:

- [1] 王 新.复方鱼鳞粉外敷治疗子宫糜烂 50 例[J].安徽中医临床 杂志 ,1999 ,11 (1) 24.
- [2]张永秀.自拟清宫散治疗慢性宫颈炎 62 例疗效观察[J].四川中 医 ,1998 ,16 (12) 34.
- [3] 黄永澄. 中药治疗慢性宫颈炎 62 例疗效观察 [J]. 江苏中医, 1997, 18 (11) 8.
- [4] 曹洪洲、王 慧、罗先风、筹、糜烂粉治疗子宫颈糜烂 500 例[J].新中 医 1999 29 (3) #3.
- [5] 郭玉莲.宫颈灵治疗宫颈糜烂 298 例[J].北京中医 ,1997 ,11 (6) 33.
- [6]李启义 兰艳华.宫糜 I 号治疗宫颈糜烂 103 例疗效观察[J].湖北中

医杂志 1996 106)36.

山西中医 1998 146):40.

- [7]李新华 赵彭加 师雪如 筹.珠黛粉治疗宫颈糜烂 338 例疗效观察[J]
- [8] 石金华 乌 仁 佟莺歌 等.蒙药嗄术珠尔治疗宫颈糜烂 40 例疗效 观察[[].内蒙古中医药 ,1997 8 2 ) 21.
- [9] 禁玉华 涨秀琴.中药 催脱钉 治疗慢性宫颈疾病 31 例[J].北京中医学院学报 ,1999 22 (5) 28
- [10] 刘敛锐 彭云霞 涨 亚.虎峰膏治疗宫颈糜烂 58 例 [] 浙江中医杂志 1997 31 (7) 306.
- [11] 刘淮英自拟 '克糜散 '治疗慢性宫颈糜烂 58 例临床观察[J].浙江中医杂志 1998 33 7 ) 306.
- [12] 姚菊玲 唐昌越 何 平 等.多花野牡丹治疗宫颈糜烂 300 例临床观察[][.河南中医 1997 26 6 ) 24.
- [13]李世梅. 黄龙栓治疗宫颈糜烂的临床观察 [J]. 陕西中医学院学报, 1998 21 (1)8.
- [14] 何玉芳 杨桂芬.宫颈安治疗宫颈糜烂[[].河北中医 1997 19 (4) 30.
- [15] 陆建英.西瓜霜治疗慢性宫颈炎 84 例[[].江苏中医 ,1997 ,18 (9) 16.
- [16] 高社光 张红军 段玉芳 ,等.麝香消糜栓治疗宫颈糜烂 36 例[J].河北中医 ,1998 20 6)8.
- [17] 杨晓晖 李景顺 李学杰:宫颈丸治疗 87 例宫颈糜烂疗效观察[J].中成药 ,1997 ,19 & )21.
- [18]余朝清.宫颈炎丸治疗宫颈糜烂 153 例疗效观察[J].四川中医 ,1997, 15 (1)38.
- [19] 孙桂英 ,王忠蕙.宫颈丸治疗宫颈糜烂 327 例[J].山东中医杂志 2000, 19 (1) 50.
- [20] 胡传宝.阴道浸润法治疗宫颈糜烂 42例[][.江苏中医 ,1999 20 6) 9. (收稿日期 2002-12-10)

## 参麦注射液在心血管疾病中的应用

董广星

关键词:参麦注射液;心血管疾病;临床应用

中图分类号:R289.5 文献标识码:A 文章编号:1005 - 7145 (2003 )01-0055-02

参麦注射液为古方"生脉散"的衍变方,经现代科学技术、大量药理研究,临床验证而研制成的静脉注射剂,具有益气固脱,养阴生津,生脉的功效。本文对参麦注射液在心血管疾病中的应用概况综述如下。

参麦注射液配合西药抢救急性心肌梗死合并心源性休克 23 例临床小结 $^{[1]}$ 。首剂用本品 100 mL ,静推 ,再用 100~200 mL ,静滴 ,1 次/d ,4 周后 ,改 40 mL ,用 2 周 ,配合西药常规治疗 结果 :显效 6 例 ,好转 2 例 ,死亡 15 例 ,心率、血压、梗死部位 ST 段抬高等指标 ,治疗后 本组均明显改善 (P<0.05)

参麦注射液治疗急性病毒性心肌炎的临床观察<sup>[2]</sup>。32 例 患者 ,用本品 30 mL ,对照组 18 例 ,用三磷酸腺苷 40 mg ,辅酶 A200 U ,细胞色素 C15 mg ,维生素 C3 g ,均加入 10%葡萄作者单位 300300 天津东丽中医医院作者简介 :董广星 (1966-) ,男 ,药师。

糖 250 mL ,静滴 ,1 次/d。用 12 d ,两组均有室早、房早 ,对 症治疗。结果:两组分别显效 18、4 例 ,有效 10、7 例 ,无效 4、7 例。总有效率为 87.5%、61.11% (P<0.01);心功能本组治疗前后及早搏治疗后组间比较均有显著性差异 (P<0.05), P<0.01 )。

参麦注射液治疗顽固性心功能不全疗效观察<sup>[3]</sup>。治疗组 74 例 ,用本品 30 mL ,加 5%~10%葡萄糖液 250 mL ,静滴 ,1 次/d ,对照组 73 例 ,均西医常规治疗 2 周为 1 个疗程。结果:两组分别显效 53、22 例 ,有效 14、29 例 ,无效 7、22 例 ,总有效率 90.54%、69.91% (P<0.01 )。

参麦注射液治疗不稳定型心绞痛 24 例<sup>14</sup>。两组患者均常规服用消心痛、阿斯匹林及硝苯地平片,剂量相同,治疗组用参麦注射液 40 mL 加入 5%葡萄糖液 250 mL 中,静脉滴注,1次/d,连续 15 d,对照组用复方丹参注射液 1 g/mL,加入